

WF1

LATEX PRINTER

ให้พื้นที่กว้างกว่า
ด้วยการพิมพ์ที่เหนือกว่า




แต่งเต็มสีสับ ได้หลากหลายเฉดสี

เทคโนโลยีหัวพิมพ์ Piezo

ด้วยคุณภาพหัวพิมพ์ระดับอุตสาหกรรมของ Brother ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงคุณภาพงานพิมพ์ได้หลากหลายเฉดสี แบบ Wide Color Gamut (WCG) โดยมีความละเอียด ได้สูงถึง 1200 dpi

ให้คุณสามารถปรับขนาดของหยดหมึกได้ถึง 3 ระดับ รวมไปถึงการปรับความละเอียดของหยดหมึกได้ถึง 5 พิกเซลเตอร์ จึงทำให้คุณพิมพ์เวดสีได้กว้างมากขึ้น และมีความละเอียดที่สูงขึ้น สามารถถ่ายทอดสีสับ สมจริง มีมิติ ได้ตรงตามต้องการ รวมไปถึงการไล่ระดับสี, การพิมพ์คำสี่เหลี่ยมกลาง ก็ทำได้ง่ายดาย



เพิ่มศักยภาพ การทำงาน แต่งเต็มสีสับ ให้โรงงานพิมพ์

ปลดล็อกทุกการทำงานเพื่องานพิมพ์คุณภาพ

ด้วยเครื่องพิมพ์หน้ากว้างขนาดใหญ่ ที่จะสร้างความประทับใจให้กับงานพิมพ์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งช่องว่างอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มความแม่นยำให้กับความหนาวัสดุได้หลากหลายมากขึ้น รวมไปถึงหมึกพิมพ์ปราศต่อรชนิด Water-based ของเรา ช่วยลดการปล่อยสารเคมีที่ตกค้าง ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็น ที่จะช่วยให้คุณพร้อมเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ

ระบบหน้าจอทัชกรีนขนาด 7 นิ้ว ให้คุณพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์ ช่วยให้การทำงานได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ไปจนถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลภาพกราฟิกระดับมืออาชีพ พร้อมใช้งานได้ทันทีให้คุณเข้าใจแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเรียนรู้ หรือมีพื้นฐานการใช้งาน



พิมพ์ได้ใหญ่กว่า ด้วยคุณภาพหมึกที่เหนือกว่า


Brother Latex Ink

ด้วยระบบหมึก Latex Ink ที่พัฒนาขึ้นโดย Brother ให้คุณสร้างสรรค์งานพิมพ์คุณภาพเยี่ยม สามารถพิมพ์สีที่มีความซับซ้อนของสีมาก พิมพ์ได้บนวัสดุที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น พีวีซี กระดาษ แคนวาส วอร์เปเปอร์ และอื่นๆ อีกมากมาย

หมึกพิมพ์ปราศจากสารชนิด Water Based น้ำที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน GREENGUARD Gold งานพิมพ์สามารถติดตั้งภายในอาคาร เนื่องจากหมึกพิมพ์ไม่มีมลพิษที่เป็นอันตรายในอากาศ

เครื่องพิมพ์ปราศจากสาร ระบบ 2 หัวพิมพ์ ที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการเตรียมพื้นผิวก่อนการพิมพ์สี CMYK เพื่องานพิมพ์ทุกพื้นผิว ทำให้งานพิมพ์ละเอียด สีสันคมชัดถูกต้องแม่นยำ





WF1 รายละเอียดสินค้า

ชื่อรุ่น		WF1-L640
ขนาดเครื่อง		2,886 x 836 x 1,550 มม.
น้ำหนักเครื่อง		266 กิโลกรัม
พื้นที่งานพิมพ์		สูงสุด 1,615 มม. (ตั้งค่าความกว้าง : 259 ~ 1,625 มม.)
มีเดีย	ความกว้าง	259 มม. (10.2") to 1,625 มม. (64")
	ความหนา	สูงสุด 1.0 มม. (0.039") with liner
	เส้นผ่าศูนย์กลางม้วนนอก	สูงสุด 250 มม. (9.8")
	น้ำหนักม้วน	สูงสุด 45 กิโลกรัม
	เส้นผ่าศูนย์กลางแกนกลาง	76.2 มม. (3") or 50.8 มม. (2")
หมึก	รูปแบบ	หมึกโพลีเมอร์ ชนิด Water-Based
	สี	CMYK + Optimizer
	ขนาดตลับหมึก	700 มิลลิลิตร
แบบหัวหมึกพิมพ์		Piezo
จำนวนหัวหมึกพิมพ์		2
ความละเอียดสูงสุดในงานพิมพ์		1,200dpi x 1,200dpi
ความเร็วในการพิมพ์		14.7m ² /h (คุณภาพระดับมาตรฐาน, 8-pass)
ระบบการพ่นหมึก	อุณหภูมิเครื่องทำความร้อน	25°C to 45°C (77°F to 113°F)
	อุณหภูมิเครื่องเป่าแห้ง	30°C to 110°C (86°F to 230°F)
ระบบเชื่อมต่อ		Ethernet (100 BASE-TX / 1000 BASE-T)
แหล่งจ่ายพลังงาน	เครื่องพิมพ์	AC 200V ~ 240V, 50/60Hz, 3A
	เครื่องทำความร้อน	AC 200V ~ 240V, 50/60Hz, 10A
	เครื่องเป่าแห้ง	AC 200V ~ 240V, 50/60Hz, 10A
Max. Power Consumption		4kW
ระดับเสียงรบกวน	ขณะทำงาน	69 db(A) หรือน้อยกว่า
	เปิดเครื่อง	53db(A) หรือน้อยกว่า
ระบบปฏิบัติการ		Windows 10 (64-bit), Windows 11 (64-bit)

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Brother Live Chat : www.brother.co.th

Brother Contact Center : 0-2665-7777 | customer@brother.co.th



Brother Thailand

brother
at your side

Provided by :

