


PR680W

brother
at your side

ปัก[✍]~~แต่ง~~แม่แบบอย่างมืออาชีพ ✓
ปรับแต่งธุรกิจได้ตามใจคุณ



Entrepreneur W 

PR680W

คุณสมบัติเป็นเลิศพร้อมสนับสนุนงานของคุณ ให้คุณสามารถสร้างสรรค์งานปักได้อย่างเต็มที่

LED ซีต้าแห่งรูปกากบาท
เพื่อตำแหน่งปักที่แม่นยำ

มั่นใจได้ในทุกการวางตำแหน่งของลายปักด้วยระบบการวางตำแหน่งที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะของบราเดอร์ ด้วยตัวซีต้าแห่งรูปกากบาทที่ใหญ่ที่สุดในตลาด ทำให้คุณสามารถวางตำแหน่งและแนวของลายปักได้อย่างง่ายดาย และแม่นยำ อีกทั้งยังสามารถหมุนปรับมุมและทิศทางของลายปักได้โดยอัตโนมัติ สามารถวางตำแหน่งลายปักได้อย่างแม่นยำโดยใช้จุดอ้างอิงทำจุดคือ ตำแหน่งจุดศูนย์กลาง มุมทั้งสี่ และจุดกึ่งกลางของด้านทั้งสี่ด้านของลาย



หน้าจอระบบสัมผัส HD LCD ขนาด 10.1"

สามารถใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้โดยง่ายและใช้ดูลวดลายของคุณแบบสี่เหลี่ยมหน้าจอที่คมชัด ขยายภาพได้สูงถึง 200% และสามารถแสดงภาพพร้อมขนาดเล็กน้อยภาพเล็กสำหรับทั้งลายในเครื่องและลายจากภายนอก



พื้นที่ปักขนาดใหญ่ (สูงสุดถึง 200 X 300 มม.)



พื้นที่ปักขนาดใหญ่รองรับงานได้ทุกรูปแบบ มาพร้อมสแตนด์ปักสิ่งขนาดด้วยกันใต้แท่นขนาด 200 x 300 มม., 130 x 180 มม., 100 x 100 มม. และ 40x60 มม. ทำให้คุณสามารถทำงานแบบมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย

สามารถสร้างสรรค์งานของคุณในรูปแบบใดก็ได้ ด้วยตัวอักษรในเครื่อง 50 แบบและลวดลายโมโนแกรม 18 แบบ สามารถปรับแบบตัวอักษร ไม่ว่าจะป็นระยะห่างหรือจะเปลี่ยนความถี่ของฝีเข็มเพื่อปรับลวดลายให้ดูดีขึ้น

02 การเชื่อมต่อ



การเชื่อมต่อ WLAN กับแอป My Stitoh Monitor™

- สามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้
- แจ้งเตือนเมื่อต้องเปลี่ยนหลอดผ้า
- แจ้งเตือนเมื่อการปักสิ้นสุดลง



คุณสมบัติในการเชื่อมต่อทำให้พื้นที่ ในการทำงานของคุณใหญ่ขึ้น

- สามารถเชื่อมต่อไร้สายเข้ากับจักรได้สูงสุดถึง 10 เครื่องด้วยซอฟต์แวร์ PE-Design 11



ประสิทธิภาพจากการทำงานไร้สาย ที่มีประสิทธิภาพ

- การถ่ายโอนภาพแบบไร้สาย
- เครื่องจะทำการอัปเดตโดยอัตโนมัติทันทีเมื่อถึงเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติเป็นเลเซอร์พร้อมสนับสนุนงานของคุณ ให้คุณสามารถสร้างสรรค์งานปักได้อย่างเต็มที่

LED ซีดำแท่งรูปกากบาท
เพื่อตำแหน่งปักที่แม่นยำ

มั่นใจได้ในทุกการวางตำแหน่งของลายปักด้วยระบบการวางตำแหน่งที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะของบราเดอร์ ด้วยตัวซีดำแท่งรูปกากบาทที่ใหญ่ที่สุดในตลาด ทำให้คุณสามารถวางตำแหน่งและแนวของลายปักได้อย่างง่ายดาย และแม่นยำ อีกทั้งยังสามารถหมุนปรับมุมและทิศทางของลายปักได้โดยอัตโนมัติ สามารถวางตำแหน่งลายปักได้อย่างแม่นยำโดยใช้จุดอ้างอิงทำจุดคือ ตำแหน่งจุดศูนย์กลาง มุมทั้งสี่ และจุดกึ่งกลางของด้านทั้งสี่ด้านของลาย



หน้าจอระบบสัมผัส HD LCD ขนาด 10.1"

สามารถใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้โดยง่ายและใช้ดูลวดลายของคุณแบบสี่เหลี่ยมหน้าจอที่คมชัด ขยายภาพได้สูงสุดถึง 200% และสามารถแสดงภาพพร้อมขนาดเล็กน้อยภาพเล็กสำหรับทั้งลายในเครื่องและลายจากภายนอก



พื้นที่ปักขนาดใหญ่ (สูงสุดถึง 200 X 300 มม.)



พื้นที่ปักขนาดใหญ่รองรับงานได้ทุกรูปแบบ มาพร้อมสะดึงปักสิ่งขนาดด้วยกันได้แก่ ขนาด 200 x 300 มม., 130 x 180 มม., 100 x 100 มม. และ 40x60 มม. ทำให้คุณสามารถทำงานแบบมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย

สามารถสร้างสรรค์งานของคุณในรูปแบบใดก็ได้ ด้วยตัวอักษรในเครื่อง 50 แบบและลวดลายโมโนแกรม 18 แบบ สามารถปรับแบบตัวอักษร ไม่ว่าจะเป็นระยะห่างหรือจะเปลี่ยนความถี่ของฝีเข็มเพื่อปรับลวดลายให้ดูดีขึ้น

02 การเชื่อมต่อ



การเชื่อมต่อ WLAN กับแอป My Stitoh Monitor™

- สามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้
- แจ้งเตือนเมื่อต้องเปลี่ยนหลอดด้าย
- แจ้งเตือนเมื่อการปักสิ้นสุดลง



คุณสมบัติในการเชื่อมต่อทำให้พื้นที่ ในการทำงานของคุณใหญ่ขึ้น

- สามารถเชื่อมต่อไร้สายเข้ากับจักรได้สูงสุดถึง 10 เครื่องด้วยซอฟต์แวร์ PE-Design 11



ประสิทธิภาพจากการทำงานไร้สาย ที่มีประสิทธิภาพ

- การถ่ายโอนภาพแบบไร้สาย
- เครื่องจะทำการอัปเดตโดยอัตโนมัติทันทีเมื่อถึงเวลาที่กำหนด

140

ลายกรอบ

50


ตัวอักษรใน
ตัวเครื่อง

50

ลายเย็บใน
ตัวเครื่อง

763

ลายปักใน
ตัวเครื่อง



แผ่นใต้เสริม (PRWT1)

แผ่นใต้เสริมสามารถติดตั้ง
และยึดเข้ากับที่ได้อีกด้วย



**ชุดสั้ดงหมวกปักเอนก
ประสงค์ (PRCF5)**

สั้ดงหมวกปักเอนกแบบที่ไมก้าให้กั้ดรอย
ชุดนี้ได้อีก ~~ซึ่งเป็นสั้ดงหมวกปักเอนก~~
~~ระหว่า้การรอกันค้ะเม้น~~

ซอฟต์แวร์ PE-Design 11*

ซอฟต์แวร์ออกแบบลายปักและลายเย็บดิจิทัลส่วนตัว



วิดีโอสาธิต

มีวิดีโอสาธิตขั้นตอนการใช้งานให้เรียนรู้
ได้บนคอมพิวเตอร์




ระบบสนเข็มอัตโนมัติ

เพียงแค่กดปุ่มสำหรับสนเข็มอัตโนมัติ
เครื่องก็จะทำการร้อยด้ายด้านบนให้
โดยทันที




แขนทรงกระบอ

สามารถปักบริเวณที่เข้าไปปักได้ยากได้
อย่างง่ายดาย อาทิ ปักหมวก กุญแจ
แขนเสื้อ พากางเกงและอื่นๆ อีกมากมาย



มาพร้อมสั้ดงปัก 4 ขนาด

สามารถเลือกใช้สั้ดงปักที่มีมาพร้อมให้
เหมาะสมกับงานที่สั้ด มีขนาดด้วยกับ
ได้แก่ 300x200 มม., 180x130 มม.,
100x100 มม. และ 60x40 มม.



ระบบให้แสงเหมือนธรรมชาติ

LED ส่องสว่างในตัวเครื่องให้ความสว่าง
ที่เป็นธรรมชาติในพื้นที่ทำงานของคุณ

เพิ่มมูลค่าและประโยชน์ใช้สอยด้วยงานปักคุณภาพเยี่ยม



รองเท้า

ถุงผ้า

งานผ้าใบ

อาร์มปักลาย

หมวก

เพิ่มประโยชน์ใช้สอย ทำงานได้เร็วขึ้น และปรับแต่งได้ดียิ่งขึ้น เปลี่ยนทุกความท้าทายให้เป็นโอกาสและมาคู่กันว่าจิกรบิกรุ่น Entrepreneur W PR680W จะสามารถต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ของคุณให้ไปได้ไกลเพียงใด



บริการใหม่ที่เรียกว่า “BEaaS” จะช่วยให้คุณสามารได้ข้อความและถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ เข้าไปยังคอมพิวเตอร์โดยระบบไร้สายได้ ✓

โดยคุณไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมเพิ่มเติมใดๆ บนอุปกรณ์ของคุณ

เสริมสร้างธุรกิจของคุณตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่สามารถปรับแต่งได้ตามใจลูกค้าของคุณ



แตกยอดธุรกิจของคุณให้หลากหลาย



ชุดสติ้งหมวกปีกแบน
PRCPH5AP
115D02E700G




สติ้งปักแม่เหล็ก
PRMS360AP
115D02E700K



ชุดสติ้งขนาดเล็ก
PRHCK1AP
115D02E700A



ชุดสติ้งปักหมับ
PRCLP45B
115D02E7012



สติ้งปักหมับ
PRCLP45LR
115D02E700A



สติ้งปักหมับ
PRCLPM1AP
115D02E700B



สติ้งปักแถบเสื้อ
PRHSL200AP
115D02E700C



ชุดสติ้งแม่เหล็ก
PRMFA50AP
115D02E700E




ชุดสติ้งกลม
PRPRFK1
115D02E7029



โต๊ะวางจักร
VRPNSTD
115Z05E7005

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง





สะตึงปักแม่เหล็กแบบถอดเข้าออกง่าย

PRVFMKIT - 100 x 100 มม. (4 x 4")

PRVFMKIT - 130 x 180 มม. (5 x 7")

- มี 2 ขนาด 100 x 100 มม. (4 x 4") และ 130 x 180 มม. (5 x 7")
- ประกอบไปด้วยตัวครอบสะตึงและแม่เหล็กสี่ตัวสำหรับประกอบติดในโต๊ะด้าน
- มีจำหน่ายแบบ 'กรอบสะตึง' อย่างเดียวหรือแบบ 'ชุดกรอบสะตึงพร้อมตัวยึดสะตึง'
- เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน



สะตึงปักแม่เหล็ก (PRMS360)

สะตึงแบบปักโดยแม่เหล็กเป็นแบบพิเศษเฉพาะของแบรนด์

~~สติกเกอร์ติดอยู่ระหว่างช่องการปักแม่เหล็ก~~

- สามารถปักและปักวัสดุที่มีความหนาได้โดยง่าย
- ลดการเลื้อยตัวของผ้าและการดึงไหม
- ขนาดของกรอบสะตึง: 200 x 360 มม. (7.9 x 14")
- ขนาดบริเวณสำหรับปัก: 200 x 300 มม. เท่านั้น



สะตึงทูลาร์ (PRTT1)

- สามารถปักบนเสื้อ กางเกงและวัสดุทรงกระบอกอื่นๆ ได้
- ใช้งานง่าย
- เพิ่มพื้นที่รองรับสำหรับงานปักขนาดใหญ่
- ติดตั้งง่าย
- สามารถขยายได้



PR680W



PR1055X

คุณสมบัติ

จำนวนเข็ม

6

10

พื้นที่สูงสุดสำหรับการปัก (มม.)

300 x 200

360 x 200

ความเร็วสูงสุด (ฝีเข็มต่อนาที)

1,000

1,000

ปรับเปลี่ยนความเร็วในการปักได้

ได้

ได้

แบบอัตโนมัติในตัวเครื่อง

50

40

สวิตช์เลือกโหมดเครื่อง

703

959

ภาษา

16

16

ระบบสมาชิกอัตโนมัติ

ได้

ได้

กรอบสะตึงที่มากับตัวเครื่อง

4

4

การตรวจนับกรอบสะตึง

ได้

ได้

กล้องในตัวเครื่อง

ไม่ได้

ได้

ตัวชี้ตำแหน่งปัก

ได้

ไม่ได้

ตัวกรองกระดาษ

ได้

ได้

การเชื่อมต่อ

สาย USB / WLAN

สาย USB / WLAN

อุปกรณ์เชื่อมต่อ

อุปกรณ์ USB

อุปกรณ์ USB

หน่วยความจำ

500,000 ฝีเข็ม หรือ 3MB

500,000 ฝีเข็ม หรือ 3MB

ขนาด (มม.) (ก x ล x ส)

587 x 512 x 588

589 x 561 x 782

น้ำหนัก

37กก

42กก

Contact :

brother
at your side

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด
555 อาคารสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Brother Contact Center
โทร 0-2665-7777 หรือ customer@brother.co.th
www.brother.co.th Brother Sewing Club Thailand



Brother
Earth

Working with you for a better environment
www.brotherearth.com